

ORDERS

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | |
|--|-----------|
| ORDERS | 1 |
| INNEHÅLLSFÖRTECKNING | 1 |
| INLEDNING | 2 |
| MEDDELANDEBESKRIVNING | 2 |
| MEDDELANDETILLÄMPNING | 2 |
| UNB – KOMMUNIKATIONSHUVUD | 3 |
| UNH – MEDDELANDEHUVUD | 4 |
| BGM – DOKUMENTTYP OCH -NUMMER | 5 |
| DTM – DOKUMENTDATUM | 6 |
| DTM – ÖNSKAT LEVERANSDATUM | 7 |
| FTX – GODSMÄRKNING | 8 |
| FTX – FRITEXT PÅ RUBRIK NIVÅ | 9 |
| RFF – REFERENS TILL URSPRUNGLIGT KUNDORDERNUMMER | 10 |
| RFF – REFERENS TILL AVTAL | 11 |
| RFF – REFERENS TILL AHLSELLS KUNDORDERNUMMER | 12 |
| NAD – KÖPAREN | 13 |
| CTA – KONTAKTPERSON/FILIAL | 14 |
| COM – KONTAKTUPPGIFTER | 15 |
| NAD – LEVERANSMOTTAGARE | 16 |
| NAD – FAKTURAMOTTAGARE | 18 |
| NAD – LEVERANTÖREN | 19 |
| RFF – REGISTRERINGSNUMMER | 20 |
| CTA – KONTAKTPERSON LEVERANTÖR | 21 |
| CUX – VALUTA | 22 |
| TDT – TRANSPORTDETALJER | 23 |
| LIN – ORDERRAD | 24 |
| PIA – VARUIDENTIFIKATION | 25 |
| IMD – ARTIKELBESKRIVNING | 26 |
| QTY – ORDERKVANTITET | 27 |
| DTM – ÖNSKAT LEVERANSDATUM | 28 |
| FTX – FRI TEXT | 29 |
| UNS – SUMMERINGSSTART | 30 |
| CNT – KONTROLLTOTAL - ANTAL RADER | 31 |
| UNT – MEDDELANDESLUT | 32 |
| UNZ – KOMMUNIKATIONSAVSLUT | 33 |
| EXEMPEL PÅ ORDERS | 34 |
| <i>Lagerorder</i> | <i>34</i> |
| <i>Transitorder</i> | <i>34</i> |
| <i>Central anskaffning</i> | <i>35</i> |
| <i>Direktorder</i> | <i>36</i> |
| BILAGA 1 – ORDERTYPER | 37 |

INLEDNING

Varje segment som Ahlsell använder beskrivs var för sig. Segmentets identitet anges med dess "tag" som uttrycks med tre bokstäver.

För nedanstående meddelandebeskrivningar har följande koder använts i respektive fältförklaring.

| | | |
|----------|------------|--|
| R | Requested | Obligatorisk |
| O | Optional | Valfri / kan förekomma |
| D | Dependent | Förekommer beroende till annan information |
| A | Advised | Rekommenderad |
| N | (not used) | Används ej |

Därefter behandlas segmentens innehåll element för element.

Informationsutbyte mellan två parter regleras alltid av ett bilateralt avtal. Ahlsell använder NEAs tekniska bilaga som avtal. Detta skall uppdateras och tecknas av parter innan produktionssättning.

Om inte annat avtalats kommer flera order att kunna sändas i samma sändningsfil.

MEDDELANDEBESKRIVNING

MEDDELANDETILLÄMPNING

Ordermeddelandet är avsett för rutinmässiga beställningar inom ramen för ett kommersiellt avtal mellan två parter - köparen (BY) och leverantören (SU). Beställningen kan bestå av en eller flera poster.

UNB – Kommunikationshuvud

| | | | |
|------|----------------------------|---|---|
| S001 | Syntaxidentifiering | R | |
| 0001 | Syntax identifierare | R | UNOC |
| 0002 | Syntax version nummer | R | 3 |
| S002 | Identifiering av avsändare | R | Meddelandeidentifierare. |
| 0004 | SändarID | R | Ahlsell Sverige sänder i normalfallet 7318270000006. Ahlsell Finland sänder i normalfallet 003718191538. Ahlsell Norge sänder i normalfallet NO910478656. |
| 0007 | Kvalificerare | R | Ahlsell Sverige sänder i normalfallet 14. Ahlsell Finland sänder i normalfallet ZZ. Ahlsell Norge sänder i normalfallet ZZ. |
| S003 | Identifiering av mottagare | R | 93A |
| 0010 | MottagarID | R | |
| 0007 | Kvalificerare | R | |
| S004 | Sänddatum | R | |
| 0017 | Datum | R | Datum för sändningen (ÅÅMMDD) |
| 0019 | Tid | R | Tidpunkt för sändningen (TTMM) |
| 0020 | Kontrollreferens | R | |

Exempel

UNB+UNOC:3+7318270000006:14+XXXX:XX+130214:1350+924'

UNH – Meddelandehuvud

| | | | |
|------|-------------------------------|---|--|
| 0062 | Meddelandets referensnummer | R | Meddelandets referensnummer. Obligatoriskt. Samma referens ska finnas i meddelandeslut (UNT) |
| S009 | Meddelandetyper identifierare | | Meddelandeidentifierare. |
| 0065 | Meddelandetyper | R | ORDERS – namn på meddelandet |
| 0052 | Meddelandeverion | R | D – Draft |
| 0054 | Meddelandeutgåva | R | 93A |
| 0051 | Ansvarig utgivare | R | UN – United Nations |
| 0057 | Utgivarens kod | R | EAN007 – Versionens kontrollnummer |

Exempel

UNH+1+ORDERS:D:93A:UN:EAN007'

BGM – Dokumenttyp och – nummer

Här identifierar Ahlsell vilken typ av order det rör sig om, lager, transit, direkt, central anskaffning. Ahlsell Sverige AB sänder följande värden om inte annat har överenskommits med i tekniska bilagan:

| | | | |
|------|-------------------|---|---|
| C002 | Dokument | R | Dokumentets namn. Obligatoriskt. Uttrycks som kod. |
| 1001 | Dokumentnamn, kod | R | 220 – Kod för normalorder. 234 – Kod för transitering via ett av Ahlsells lager. 235 – Kod för direktleverans till slutkund. 236 – Kod för central lager anskaffning |
| 1004 | Dokumentnummer | R | Applikationens unika identitet för meddelandet (Ahlsells ordernr). |

Värdet efter bindestrecket motsvarar det lager där avroparen är placerad. Vid ordersvar och fakturor räcker det om själva ordernumret (värdet före bindestrecket) returneras.

Exempel

BGM+220+10746291-002'

DTM – Dokumentdatum

| | | | |
|------|----------------------------|---|---|
| C507 | Datum | R | Anger datum |
| 2005 | Datum kvalificerare | R | 137 – Orderdatum - datum när order skapas. |
| 2380 | Datumuppgift | R | Datum i formatet SSÅÅMMDD. |
| 2379 | Datum, formatkvalificerare | R | 102 – Formatet för ovanstående datum är SSÅÅMMDD |

Exempel

DTM+137:20100316:102'

DTM – Önskat leveransdatum

| | | | |
|------|----------------------------|---|---|
| C507 | Datum | R | Anger datum |
| 2005 | Datum kvalificerare | R | 2 – Önskat leveransdatum. |
| 2380 | Datumuppgift | R | Datum i formatet SSÅÅMMDD |
| 2379 | Datum, formatkvalificerare | R | 102 – Formatet för ovanstående datum är SSÅÅMMDD |

Ahlsell kommunicerar alltid och enbart det datum då godset skall vara på leveransplatsen, oavsett om det är på Ahlsells lager eller hos slutkunden.

Exempel

DTM+2:20100316:102'

FTX – Godsmärkning

| | | | |
|------|------------------------|---|---|
| 4451 | Textämneskvalificerare | R | Kod som anger användningsområde för informationen i segmentet. MKS – Godsmärkning |
| C108 | Textsträng | | Textfältet används av köparen för att tala om huruvida någon särskild text önskas som godsmärkning för hela ordern. |
| 4440 | Fri text rad 1 | R | Rad 1. |

Vid anskaffning direkt skickas märkningen från Ahlsells kundorder. Denna märkning måste med på kollen och transportdokument för Ahlsells kunds godsmottagning.

Vid order till lager och anskaffning transit skickas Ahlsells inköpsordernummer här. Denna kan, men behöver inte returneras som ett godsmärke.

Exempel

FTX+MKS+++102708'

FTX – Fritext på rubrik nivå

| | | | |
|------|------------------------|---|--|
| 4451 | Textämneskvalificerare | R | Kod som anger användningsområde för informationen i segmentet. ZZZ – Definierad av handelspartnerna. |
| C108 | Textsträng | | Fritext, en till fem rader. |
| 4440 | Fri text rad 1 | R | Rad 1. |
| 4440 | Fri text rad 2 | D | Rad 2. |
| 4440 | Fri text rad 3 | D | Rad 3. |
| 4440 | Fri text rad 4 | D | Rad 4. |

Innehåller information som behövs för hantering av ordern.

Exempel

FTX+ZZZ+++Meddelande till Lev, tex Kra:nbil, tidslossning'
FTX+ZZZ+++VB Textrad 2 från kundordern'

RFF – Referens till ursprungligt kundordernummer

| | | | |
|------|-----------------------|---|---|
| C506 | Referens | R | Referenser som hänvisar till relaterade dokument. |
| 1153 | Referensqualificerare | R | CO – Referens till Ahlsells kunds ordernummer. |
| 1154 | Referensnummer | R | |

Vid anskaffning direkt och transitering skickas här Ahlsells kunds ordernummer på den ursprungliga inköpsordern till Ahlsell. Bör sändas med på gods och transportdokument.

Vid central anskaffning över Ahlsells lager sänds inte denna information.

Exempel

RFF+CO:Ahls kunds ordernr'

RFF – Referens till avtal

| | | | |
|------|-----------------------|---|---|
| C506 | Referens | R | Referenser som hänvisar till relaterade dokument. |
| 1153 | Referensqualificerare | R | PL – Referens till avtal |
| 1154 | Referensnummer | R | Identifierar dokumentet |

Exempel

RFF+PL:4254'

RFF – Referens till Ahlsells kundordernummer

| | | | |
|------|-----------------------|---|---|
| C506 | Referens | R | Referenser som hänvisar till relaterade dokument. |
| 1153 | Referensqualificerare | R | CR – Referens till Ahlsells ordernummer till kund. |
| 1154 | Referensnummer | R | |

Vid anskaffning direkt och transit skickas här Ahlsells ordernummer på den ursprungliga kundordern hos Ahlsell. Bör sändas med på gods och transportdokument.

Vid central anskaffning över Ahlsells lager sänds inte denna information.

Exempel

RFF+CR:40000393'

NAD – Köparen

| | | | |
|------|---------------------|---|---|
| 3035 | Partskvalificerare | R | BY – Köpare |
| C082 | Partsidentifikation | R | Identifikation av en part i form av kod. EAN lokaliseringskod eller säljarens kod. |
| 3039 | Partidentitet, kod | R | EAN lokaliseringskod eller säljarens kod. Om kod saknas hänvisas till att skicka adressuppgifter i kompost C080 och C059. |
| 3055 | Kodlistutgivare | R | 92 – Köparens kod |
| C080 | Parts namn | R | Två rader som anger en parts namn i klartext. |
| 3036 | Namn | R | Företag, organisation e.dyl. |
| 3036 | Namn, fortsättning | D | Avdelning, C/O, e.dyl. |
| C059 | Adress | R | Kompletterar C080 med adressuppgifter |
| 3042 | Box, gata | R | Adressfält 1 |
| 3042 | Box, gata | D | Adressfält 2, kan komplettera föregående rad |
| 3164 | Ort | R | Ortens namn i klartext |
| 3251 | Postnummer | R | Postnummer |
| 3207 | Land, kod | D | Landkod |

Adressen till huvudkontoret kommer alltid att skickas eftersom det är Ahlsell Sverige AB som är beställaren oavsett typ av leverans.

För Ahlsell Finland och Ahlsell Norge kommer värden definieras i projektet.

Exempel

NAD+BY+7318270000006::92++AHLSELL SVERIGE AB+(LILJEHOLMSVÄGEN
30)+STOCKHOLM++117 98+SE'

CTA – Kontaktperson/filial

| | | | |
|------|-------------------------------|---|---|
| 3139 | Kod för typ av kontakt | R | Kod som anger vilket kontaktfunktion som avses. OC – orderkontakt. |
| C056 | Text för avdelning / anställd | R | Kodad identitet eller namn i klartext för personen eller avdelningen som är kontaktpunkt. |
| 3412 | Namn på beställaren | A | Beställarens namn i klartext |

Innehåller alltid kontaktperson hos Ahlsell, inte den egentliga godsmottagaren. Namnet kan därför inte användas på transportdokument vid direktorder till Ahlsells slutkund.

Exempel

CTA+OC+:Jeanette Johansson'

COM – Kontaktuppgifter

| | | | |
|------|---|---|------------------------------------|
| C056 | Kommunikationsuppgifter | R | |
| 3184 | E-mail/ Telefonnummer | A | Beställarens E-Mail/ telefonnummer |
| 3155 | Kvalificerare för typ av kontaktuppgift | A | EM /TE |

Exempel

COM+purchase@ahlsell.se:EM'
COM+08-6857074:TE'

NAD – Leveransmottagare

| | | | |
|------|---------------------|---|--|
| 3035 | Partskvalificerare | R | DP – Leveransadress - lev.adress kod eller klartext. |
| C082 | Partsidentifikation | R | Identifikation av en part i form av kod. |
| 3039 | Partidentitet, kod | R | EAN lokaliseringskod eller säljarens kod. |
| C080 | Parts namn | R | Två rader som anger en parts namn i klartext. |
| 3036 | Namn | R | Företag, organisation e.dyl. |
| 3036 | Namn, fortsättning | D | Avdelning, C/O, e.dyl. |
| C059 | Adress | R | Kompletterar C080 med adressuppgifter |
| 3042 | Box, gata | R | Adressfält 1 |
| 3042 | Box, gata | D | Adressfält 2, kan komplettera föregående rad |
| 3042 | Box, gata | D | Adressfält 2, kan komplettera föregående rad |
| 3164 | Ort | R | Ortens namn i klartext |
| 3251 | Postnummer | R | Postnummer |
| 3207 | Land, kod | D | Landkod |

Ahlsell sänder det interna lagernummer som kod i NAD+DP vid lagerorder och order som skall transiteras. Dessutom skickas alltid adressen i klartext.

Exempel

NAD+DP+2+++AHLSELL SVERIGE AB+Terminalgatan Port 17-19+HALLSBERG++694 81+SE'

Befintliga adresser för Ahlsells centrallager:

NAD+DP+2+++AHLSELL SVERIGE AB+Terminalgatan Port 17-19+HALLSBERG++694 81+SE'

NAD+DP+3+++AHLSELL SVERIGE AB:PORT 17-19 ASL+Terminalgatan+HALLSBERG++694 35+SE'

NAD+DP+4+++AHLSELL SVERIGE AB:Ute+Terminalgatan::GU+HALLSBERG++694 91+SE'

NAD+DP+5+++AHLSELL SVERIGE AB:Port 17-19 Inne+Terminalgatan::G1+HALLSBERG++694 91+SE'

NAD+DP+6+++AHLSELL SVERIGE AB:Port 4-16+Terminalgatan::G2+HALLSBERG++694 35+SE'

NAD+DP+7+++ITS Logistikpartner+Utkällvägen 8:Port 1 & 2:GI+HALLSBERG++694 35+SE'

NAD+DP+10+++ITS Logistikpartner / Ahlsell:Port G, H, I Lossning kl 7-12+Metallvägen

6::GI4+ÅSBRO++694 60+SE'

NAD+DP+11+++ITS Logistikpartner / Ahlsell:Ute, Tält Lossning kl 7-12+Metallvägen

6::GI5+ÅSBRO++694 60+SE'

ORDER

Mellan Ahlsell och Leverantör

NAD+DP+8++AHLSELL SVERIGE AB:Rörhallen+Terminalgatan::GR+HALLSBERG++694 35+SE'
NAD+DP+9++MTAB/AHLSELL HALLSBERG+ESPLANADEN 100::GM+HALLSBERG++694
35+SE'NAD+IV+2++Ahlsell Sverige AB+Terminalgatan+HALLSBERG++694 81+SE'

NAD – Fakturamottagare

| | | | |
|------|---------------------|---|--|
| 3035 | Partskvalificerare | R | IV – Fakturaadress - fakturaadress kod och klartext. |
| C082 | Partsidentifikation | R | Identifikation av en part i form av kod. |
| 3039 | Partidentitet, kod | R | EAN lokaliseringskod eller säljarens kod. |
| C080 | Parts namn | R | Två rader som anger en parts namn i klartext. |
| 3036 | Namn | R | Företag, organisation e.dyl. |
| 3036 | Namn, fortsättning | D | Avdelning, C/O, e.dyl. |
| C059 | Adress | R | Kompletterar C080 med adressuppgifter |
| 3042 | Box, gata | R | Adressfält 1 |
| 3042 | Box, gata | D | Adressfält 2, kan komplettera föregående rad |
| 3042 | Box, gata | D | Adressfält 2, kan komplettera föregående rad |
| 3164 | Ort | R | Ortens namn i klartext |
| 3251 | Postnummer | R | Postnummer |
| 3207 | Land, kod | D | Landkod |

Exempel

NAD+IV+2++Ahlsell Sverige AB+Terminalgatan+HALLSBERG++694 81+SE'

NAD – Leverantören

| | | | |
|------|---------------------|---|--|
| 3035 | Partskvalificerare | R | SU – Fakturaadress - fakturaadress kod och klartext. |
| C082 | Partsidentifikation | R | Identifikation av en part i form av kod. |
| 3039 | Partidentitet, kod | R | EAN lokaliseringskod eller säljarens kod. |
| C080 | Parts namn | R | Två rader som anger en parts namn i klartext. |
| 3036 | Namn | R | Företag, organisation e.dyl. |
| 3036 | Namn, fortsättning | D | Avdelning, C/O, e.dyl. |
| C059 | Adress | R | Kompletterar C080 med adressuppgifter |
| 3042 | Box, gata | R | Adressfält 1 |
| 3042 | Box, gata | D | Adressfält 2, kan komplettera föregående rad |
| 3042 | Box, gata | D | Adressfält 2, kan komplettera föregående rad |
| 3164 | Ort | R | Ortens namn i klartext |
| 3251 | Postnummer | R | Postnummer |
| 3207 | Land, kod | D | Landkod |

Exempel

NAD+SU+0055::92++LEVERANTÖREN+EDIVÄGEN 15+AHLSELLSTADT++1117
98+SE'

RFF–Registreringsnummer

C564 Referens

1153 Referenskvalificerare R VA

1154 Referensnummer R

Exempel

RFF+VA:556045-9470'

CTA – Kontaktperson leverantör

| | | | |
|------|-------------------------------|---|---|
| 3139 | Kod för typ av kontakt | R | Kod som anger vilket kontaktfunktion som avses. SR – orderkontakt. |
| C056 | Text för avdelning / anställd | R | Kodad identitet eller namn i klartext för personen eller avdelningen som är kontaktpunkt. |
| 3412 | Namn på beställaren | A | Kontaktpersonens namn i klartext |

Exempel

CTA+SR+:Jeanette Johansson'

CUX – Valuta

C504 Valuta detaljer

| | | | |
|------|------------------------------|---|---|
| 6347 | Valuta detalj, kvalificerare | R | Kod för typ av valutareferens. 2 – Referens valuta. |
|------|------------------------------|---|---|

| | | | |
|------|---------------|---|---------------------------|
| 6345 | Valuta, kodad | R | Valutakod enligt ISO 4217 |
|------|---------------|---|---------------------------|

| | | | |
|------|-----------------------|---|--|
| 6343 | Valuta, kvalificerare | R | Kod för valutans funktion. 9 – Ordervaluta |
|------|-----------------------|---|--|

Exempel

CUX+2:SEK:9'

TDT – Transportdetaljer

8051 Transportdetaljer

C220 Transportsätt R Kod för typ av transportsätt.

8067 Transportsätt, kod R

8066 Transportsätt, klartext R

Exempel

TDT+*++30:Främmand'

ORDER

Mellan Ahlsell och Leverantör

LIN – Orderrad

| | | | |
|------|---------------------------|---|--|
| 1082 | Radnummer | R | Radnummer inom ordern. |
| C212 | Varunummer identifikation | D | |
| 7140 | Varunummer | R | Beställd varas EAN kod. |
| 7143 | Varunummertyp, kod | R | EN = Varunumret är utgivet av EAN |

Radnumret skapas av applikationen och kommer sen att följa ordern tills den är avslutad. Radnumret är också ett viktigt begrepp vid ordersvar då referens till ursprungsorderns radnummer kommer att göras.

Skall EAN koder användas skall detta särskilt avtalas.

Exempel

LIN+1'

eller

LIN+1++7350041490357:EN'

PIA – Varuidentifikation

| | | | |
|------|-------------------------------|---|---|
| 4347 | Identifikation, kvalificerare | R | Kod som specificerar hur kompletterande artikelnummer skall användas. 5 – Artikelidentifikation |
| C212 | Varunummer identifikation | R | |
| 7140 | Varunummer | R | Beställd artikels nummer. Kan vara leverantörs eller Ahlsells artikelnummer |
| 7143 | Varunummertyp, kod | R | SA – Leverantörens artikelnummer BP – Kundens artikelnummer |

Exempel

PIA+5+3809092:SA'

PIA+5+5700012:BP'

IMD – Artikelbeskrivning

| | | | |
|------|-----------------------------|---|---|
| 7077 | Artikelbeskrivningstyp, kod | R | Kod för typ av artikelbeskrivning. F – Fritt format |
| 7008 | Artikelbeskrivning | R | Produktidentifikation i klartext. Används alltid för att beskriva artikeln |

Exempel

IMD+F++:::10 AHLSELL AVI-1390 KULVENT:M FULLT GENOMLOPP OCH SPAK'

QTY – Orderkvantitet

| | | | |
|------|-------------------------|---|---|
| C186 | Kvantitetsdetaljer | R | |
| 6063 | Kvantitetskvalificerare | R | 21 – Beställd kvantitet |
| 6060 | Kvantitet | R | Beställd kvantitet. Decimaler föregås av punkt (.) Max 3 decimaler. Om heltal skall inga decimaler skickas. |
| 6411 | Måttenhetspecificerare | R | |

Standardmässigt sänds svenska enheter som måttenhetspecificerare. Skall ISO enheter användas skall detta särskilt meddelas.

Exempel

QTY+21:1:ST'

eller

QTY+21:1:PCE'

DTM – Önskat leveransdatum

| | | | |
|------|----------------------------|---|---|
| C507 | Datum | R | Anger datum |
| 2005 | Datum kvalificerare | R | 2 – Önskat leveransdatum (köparen tillhanda). |
| 2380 | Datumuppgift | R | Datum i formatet SSÅÅMMDD. |
| 2379 | Datum, formatkvalificerare | R | 102 – Formatet för ovanstående datum är SSÅÅMMDD |

Exempel

DTM+2:20100913:102'

FTX – Fri text

| | | | |
|------|------------------------|---|---|
| 4451 | Textämneskvalificerare | R | Kod som anger användningsområde för informationen i segmentet. ZZZ – Definierad av handelsparterna. LIN – Information om orderraden |
| C108 | Textsträng | D | Fritext, en till fem rader. |
| 4440 | Fri text rad 1 | R | Rad 1. |
| 4440 | Fri text rad 2 | O | Rad 2. Vid behov. |
| 4440 | Fri text rad 3 | O | Rad 3. Vid behov. |
| 4440 | Fri text rad 4 | O | Rad 4. Vid behov. |
| 4440 | Fri text rad 5 | O | Rad 5. Vid behov. |

Här sänds vid transit och anskaffningsorder information från Ahlsells ursprungliga kundorder. Bör sändas med på transportdokument. Finns ett FTX+LIN på orderraden skall det användas före informationen i FTX+ZZZ.

FTX+LIN förekommer enbart vid central anskaffning och innehåller då information om hur kollit måste märkas för att Ahlsell vid godsmottagningen skall veta vilken kund som skall ha godset.

Exempel

FTX+ZZZ+++Text från kundorderens rad: Text från kundorderens rad: Text från kundorderens rad: Text från kundorderens rad: Text från kundorderens rad ' FTX+LIN+1++ 51530351:Ev kommentar'

UNS – Summeringsstart

0081 Sektionsidentifikation

R

S – Summering

UNS-segmentet skiljer meddelandets detaljrader från slutet.

Det är obligatoriskt och DE 0081 är alltid 'S' (Start of summary).

Exempel

UNS+S'

CNT – Kontrolltotal - antal rader

| | | | |
|------|-----------------------|---|---|
| C270 | Kontroll | R | Kontrollfält. Används av mottagarens applikation för en begränsad kontroll av att meddelandet är komplett samt att det inte blivit förvrängt eller manipulerat under transmissionen. |
| 6069 | Kontrollkvalificerare | R | 2 – Antal orderrader i meddelandet. (Summering av LIN segmenten.) |
| 6066 | Kontrollvärde | R | Värde av summeringen. |

Exempel

CNT+2:3'

UNT – Meddelandeslut

| | | | |
|------|-------------------------|---|---|
| 0074 | Antal segment | R | Antal segment från och med föregående UNH till och med UNT. |
| 0062 | Meddelandets referensnr | R | Innehåller samma referensnummer som i föregående UNH. |

Exempel

UNT+27+1'

UNZ – Kommunikationsavslut

| | | | |
|------|-------------------|---|---|
| 0036 | Antal meddelanden | R | Antal meddelanden i överföringen |
| 0020 | Kontrollreferens | R | Innehåller samma referensnummer som i föregående UNB. |

Exempel

UNZ+1+924'

Exempel på ORDERS

Lagerorder

| | |
|--|--|
| UNH+97+ORDERS:D:93A:UN' | |
| BGM+220+35949649-002+9' | BGM+220 talar om att det är en normalorder |
| DTM+137:20090424:102' | Datum när ordern skapades |
| DTM+2:20090504:102' | Datum då order skall vara framme |
| FTX+MKS+++35949649' | Kan användas på transportdokument |
| RFF+PL:0' | Hänvisning till avtal |
| NAD+BY+731827000006::92++AHLSELL SVERIGE AB+Terminalgatan+HALLSBERG++694 81+SE' | Köparen Ahlsell Sverige AB |
| CTA+OC+:Sven Ohman E-Handel' | Kontaktperson inom Ahlsell. |
| COM+sven.ohman@ahlsell.se:EM' | E-mailadress till Ahlsell |
| COM+08-6857074:TE' | Telefonnummer till Ahlsell. |
| NAD+DP+2++AHLSELL SVERIGE AB+Terminalgatan Port 17- 19+HALLSBERG++694 81+SE' | Leveransadress. |
| NAD+IV+2++Ahlsell Sverige AB+Terminalgatan+HALLSBERG++694 81+SE' | |
| NAD+SU+0055::92++LEVERANTÖREN+EDIVÄGEN 15+AHLSELLSTADT++1117 98+SE' | |
| RFF+VA:556023-8486' | |
| CTA+SR+:PETER DAVIDSSON' | Kontaktperson hos leverantören |
| CUX+2:SEK:9' | Valuta SEK |
| TDT+1++30:Främmand' | |
| LIN+1++7350041490357:EN' | Radnummer samt ev EAN kod. |
| PIA+5+T911857S:SA' | Leverantörens artikelnummer |
| PIA+5+289318:BP' | Säljarens artikelnummer |
| IMD+F+++::T-SHIRT 5123 GRÅ:STL S' | Artikelbenämning |
| QTY+21:100:ST' | Beställs 100 stycken |
| DTM+2:20090504:102' | Datum då raden skall vara framme |
| LIN+2++7350041490364:EN' | Radnummer samt ev EAN kod. |
| PIA+5+T911857M:SA' | Leverantörens artikelnummer |
| PIA+5+289319:BP' | Säljarens artikelnummer |
| IMD+F+++::T-SHIRT 5123 GRÅ:STL M' | Artikelbenämning |
| QTY+21:100:ST' | Beställs 100 stycken |
| DTM+2:20090504:102' | Datum då raden skall vara framme |
| UNS+S' | Summeringar startar |
| CNT+2:2' | Summa antal orderrader (LIN) |
| UNT+32+97' | Totalt antal segment + ref.nr |

Transitorder

| | |
|---|---|
| UNH+279+ORDERS:D:93A:UN' | |
| BGM+234+37262122-150+9' | BGM+234 talar om att det är en transitorder |
| DTM+137:20100121:102' | Datum när ordern skapades |
| DTM+2:20100122:102' | Datum då order skall vara framme |
| FTX+MKS+++37262122' | Kan användas på transportdokument |
| FTX+ZZZ+++Info från kundordern' | Kan användas på transportdokument |
| FTX+ZZZ+++Info från kundordern' | Kan användas på transportdokument |
| RFF+CO:YOURCONO' | Ahlsells kunds ordernummer. Kan användas på transportdokument |
| RFF+PL:0' | Hänvisning till avtal |
| RFF+CR:40544301' | Ahlsells ordernummer på ursprunglig kundorder. |
| NAD+BY+731827000006::92++AHLSELL SVERIGE AB+(LILJEHOLMSVÄGEN 30)+STOCKHOLM++117 98+SE' | Köparen Ahlsell Sverige AB. |

ORDER

| | |
|--|-----------------------------------|
| CTA+OC+:Sven Öhman E-Handel' | Kontaktperson inom Ahlsell. |
| COM+sven.ohman@ahlsell.se:EM' | E-mailadress till Ahlsell |
| COM+08-6857074:TE' | Telefonnummer till Ahlsell. |
| NAD+DP+2++AHLSELL SVERIGE AB+Terminalgatan+HALLSBERG++694 81+SE' | Leveransadress |
| NAD+IV+2++Ahsell Sverige AB+Terminalgatan+HALLSBERG++694 81+SE' | |
| NAD+SU+0055::92++LEVERANTÖREN+EDIVÄGEN 15+AHLSELLSTADT++1117 98+SE' | |
| RFF+VA:556045-9470' | |
| CTA+SR+:VendRef | Kontaktperson hos leverantören |
| CUX+2:SEK:9' | Valuta SEK |
| TDT+1++30:Främmand' | |
| LIN+1' | |
| PIA+5+2905746:SA' | Leverantörens artikelnummer |
| PIA+5+8749:BP' | Säljarens artikelnummer |
| IMD+F++:::TRYCKLUFTSMUNSTYCKE' | Artikelbenämning |
| QTY+21:2:ST' | Beställs 2 stycken |
| DTM+2:20100122:102' | Datum då raden skall vara framme |
| FTX+ZZZ+++Text från kundorderns rad' | Kan användas på transportdokument |
| UNS+S' | Summeringar startar |
| CNT+2:1' | Summa antal orderrader (LIN) |
| UNT+37+279' | Totalt antal segment + ref.nr |

Central anskaffning

| | |
|--|---|
| UNH+279+ORDERS:D:93A:UN' | |
| BGM+236+37262122-150+9' | BGM+236 talar om att det gäller central anskaffning |
| DTM+137:20100121:102' | Datum när ordern skapades |
| DTM+2:20100122:102' | Datum då order skall vara framme |
| FTX+MKS+++37262122' | Kan användas på transportdokument |
| FTX+ZZZ+++Info från kundordern' | Kan användas på transportdokument |
| FTX+ZZZ+++Info från kundordern' | Kan användas på transportdokument |
| RFF+PL:0' | Hänvisning till avtal |
| NAD+BY+7318270000006::92++AHLSELL SVERIGE AB+(LILJEHOLMSVÄGEN 30)+STOCKHOLM++117 98+SE' | Köpande Ahlsell Sverige AB |
| CTA+OC+:Sven Öhman E-Handel' | Kontaktperson inom Ahlsell. |
| COM+sven.ohman@ahlsell.se:EM' | E-mailadress till Ahlsell |
| COM+08-6857074:TE' | Telefonnummer till Ahlsell. |
| NAD+DP+2++AHLSELL SVERIGE AB+Terminalgatan+HALLSBERG++694 81+SE' | Leveransadress |
| NAD+IV+2++Ahsell Sverige AB+Terminalgatan+HALLSBERG++694 81+SE' | |
| NAD+SU+0055::92++LEVERANTÖREN+EDIVÄGEN 15+AHLSELLSTADT++1117 98+SE' | |
| RFF+VA:556045-9470' | |
| CTA+SR+:VendRef | Kontaktperson hos leverantören |
| CUX+2:SEK:9' | Valuta SEK |
| TDT+1++30:Främmand' | |
| LIN+1' | |
| PIA+5+2905746:SA' | Leverantörens artikelnummer |
| PIA+5+8749:BP' | Säljarens artikelnummer |
| IMD+F++:::TRYCKLUFTSMUNSTYCKE' | Artikelbenämning |
| QTY+21:2:ST' | Beställs 2 stycken |
| DTM+2:20100122:102' | Datum då raden skall vara framme |
| FTX+ZZZ+++Text från kundorderns rad' | Kan användas på transportdokument |
| FTX+LIN+1++51530351:SALESCOMMENT' | Skall användas på transportdokument |
| UNS+S' | Summeringar startar |

ORDER

ORDERS

2013-08-13

Mellan Ahlsell och Leverantör

Version

Sida

4.1

Sida 36 av 37

| | |
|-------------|-------------------------------|
| CNT+2:1' | Summa antal orderrader (LIN) |
| UNT+36+279' | Totalt antal segment + ref.nr |

Direktorder

| | |
|--|---|
| UNH+279+ORDERS:D:93A:UN' | |
| BGM+235+37262122-150+9' | BGM+235 talar om att det är en direktorder |
| DTM+137:20100121:102' | Datum när ordern skapades |
| DTM+2:20100122:102' | Datum då order skall vara framme |
| FTX+MKS+++COMARK12' | Viktig märkning av godset |
| FTX+ZZZ+++Info från kundordern' | Kan användas på transportdokument |
| FTX+ZZZ+++Info från kundordern' | Kan användas på transportdokument |
| RFF+CO:YOURCONO' | Ahlsells kunds ordernummer. Kan användas på transportdokument |
| RFF+PL:0' | Hänvisning till avtal |
| RFF+CR:40544301' | Ahlsells ordernummer på ursprunglig kundorder. |
| NAD+BY+731827000006::92++AHLSELL SVERIGE AB+(LILJEHOLMSVÅGEN 30)+STOCKHOLM++117 98+SE' | Köpare Ahlsell Sverige AB |
| CTA+OC+:Sven Öhman E-Handel' | Kontaktperson inom Ahlsell. |
| COM+sven.ohman@ahlsell.se:EM' | E-mailadress till Ahlsell |
| COM+08-6857074:TE' | Telefonnummer till Ahlsell. |
| NAD+DP+++SLUTADRESSEN AB+ANVÄNDARG. 1+TESTBYN++117 98+SE' | Leveransadress. |
| NAD+IV+2++Ahlsell Sverige AB+Terminalgatan+HALLSBERG++694 81+SE' | |
| NAD+SU+0055::92++LEVERANTÖREN+EDIVÅGEN 15+AHLSELLSTADT++1117 98+SE' | |
| RFF+VA:556045-9470' | |
| CTA+SR+:VendRef | Kontaktperson hos leverantören |
| CUX+2:SEK:9' | Valuta SEK |
| TDT+1++30:Främmand' | |
| LIN+1' | |
| PIA+5+2905746:SA' | Leverantörens artikelnummer |
| PIA+5+8749:BP' | Säljarens artikelnummer |
| IMD+F+++::TRYCKLUFTSMUNSTYCKE' | Artikelbenämning |
| QTY+21:2:ST' | Beställs 2 stycken |
| DTM+2:20100122:102' | Datum då raden skall vara framme |
| FTX+ZZZ+++Text från kundorderns rad' | Kan användas på transportdokument |
| UNS+S' | Summeringar startar |
| CNT+2:1' | Summa antal orderrader (LIN) |
| UNT+37+279' | Totalt antal segment + ref.nr |

Bilaga 1 – Ordertyper

Ahlsell Sverige AB kan köpa in artiklar på tre olika sätt:

- 1) Inköp av lagerlagda artiklar på centrallager (och om så överenskommit till distributionslager), identifieras i normalfallet av värdet 220 i BGM.
- 2) Beställningar från våra säljare där godset går till en lokal butik eller centrallager för vidarebefordran till våra kunder med våra ordinarie transporter, så kallad transitorder, identifieras i normalfallet av värdet 234 i BGM.
- 3) Beställningar från våra säljare av icke lagerlagda artiklar med direkt leverans till våra kunder, identifieras i normalfallet av värdet 235 i BGM.

Vi kan även styra flödet av transitorder via våra inköpare på centrallagret och samköpa dessa med våra lagerorder. Detta gynnar både leverantör och kund, med en samlad beställning som sedan samlevereras ordinarie lagerleverans, vilket ger en kostnads- och effektivitetsbesparing för bägge parter.

- 1) Anskaffningsorder över Ahlsells lager identifieras i normalfallet av värdet 236 i BGM. De order som tillhör central anskaffning har sedan ett FTX+LIN segment.
- 2) Ordinarie lagerförda artiklar på Ahlsells centrallager och anskaffning/transitartiklar som samlevereras till oss, hanteras olika av oss och ska därför vara särpackade på separata pallar och tydligt märkta.
- 3) Följesedlarna för respektive kategori av artiklar (lagerförda artiklar på centrallager och anskaffning/transitartiklar), ska sitta i separata packsedelsfickor, d v s en följesedel i en packsedelficka för lagerförda artiklar på centrallager, en för anskaffning/transitartiklar.
- 4) Varje anskaffning/transitartikel ska alltid vara märkt med vårt kundordernummer och vara packat kundunikt.