


Universe	Sport
Type	Lighting
Category	Hodelykt
Subcategory	ADVANCED Headlamps




Hybrid
CONCEPT®

ARIA 2 RGB

ARIA 2 RGB-hodelykten er designet for aktiviteter der stealth er nøkkelen (som jakt, fiske og naturtitting), og gir en lysstyrke på 450 lumen og en blandet stråle for komfortabel nærbelysning og bevegelse. Vanntett og enkel å bruke med en enkelt knapp, den har også rødt, grønt og blått lys for å bevare nattsyn, lette kartlesing, hjelpe med å identifisere dyrespor og forbedre sikten i vann. ARIA 2 RGB kommer med tre standardbatterier og er også kompatibel med det oppladbare CORE-batteriet, med sitt HYBRID KONSEPT-løsning.




Bred, jevn stråle slik at du komfortabelt kan se på nært hold eller ved føttene dine, og blandet stråle (flom og fokusert) gir nærhet og avstandssyn for bevegelse.



Fargebelysning bevarer nattsyn og stealth, letter kartlesing, hjelper til med å identifisere spor av blod og forbedrer synlighet i vann..



Støvtett og vannrett (i 1 meter vann i 30 minutter).



HYBRID KONSEPT-løsning: ARIA 2 RGB kommer med tre standardbatterier og er også kompatibel med det oppladbare CORE-batteriet.

Kort beskrivelse

Vannrett, robust og kraftig hodelykt med hvit, rød, grønn og blå belysning, ideell for å utforske naturen om natten. 450 lumen

Salgsargumenter

- Ideell hodelykt for å utforske naturen om natten (jakt, fiske, natur og dyretitting):
- Bred, jevn stråle slik at du komfortabelt kan se på nært hold eller ved føttene dine
- Fargebelysning for ulike situasjoner: rødt bevarer nattesynet og gir stealth, grønt letter kartlesing og øker kontrasten, og blått hjelper til med å identifisere spor av blod og forbedrer synlighet i vann uten å skremme fisk
- Fargebelysning er kontinuerlig eller strobe, i henhold til brukerbehov
- Støvtett og vannrett (i 1 meter vann i 30 minutter)
- Kompakt og lett: kun 106 g
- Lett å bruke:
- Enkel knapp for raskt og enkelt valg av lysstyrke eller lysfarge
- Tre hvite lysnivåer: MAKS BRENNING, STANDARD (bedre balanse mellom strøm og brenntid) og MAKS EFFEKT
- Batteriladingsindikator viser batterinivået hver gang lampen slås på eller av
- Plate lar deg enkelt vippe lampen opp eller ned
- Avtakbart, vaskbart pannebånd
- LÅSE-funksjonen forhindrer at lampen slår seg på under transport eller lagring
- Allsidig:
- HYBRID KONSEPT-design: ARIA 2 RGB kommer med tre AAA/LR03-batterier og er også kompatibel med det oppladbare CORE-batteriet (ikke inkludert); den oppdager automatisk energikilden og justerer lysytelsen
- Kompatibel med HELMET ADAPT og BIKE ADAPT 2-festene, slik at du kan montere lampen på en hjelm eller en sykkel

Spesifikasjoner

- Lysstyrke: 450 lumen (ANSI/PLATO FL 1)
- Vekt: 106g
- Strålemønster: Flom/fokus
- Energi: Tre AAA/LR03-batterier (inkludert) eller CORE oppladbart batteri (tilgjengelig som tilbehør)
- Batterikompatibilitet: Alkalisk, litium eller Ni-MH oppladbart
- Sertifisering(er): CE, UKCA
- Vanntetthet: IP67

Lighting performance with 3 AAA / LR03 batteries

Lighting performance as defined by the ANSI/PLATO FL 1 protocol					
Lighting Color	Lighting Levels	Brightness	Distance	Burn Time	Reserve Lighting
White	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	100 h	-
	STANDARD	100 lm	60 m	10 h	20 h
	MAX POWER	450 lm	100 m	2 h	
Red/Green/Blue	Continuous	4 lm	5 m	50 h	-
	Strobe	Visible at 700 m for 300 h			

Lighting performance with rechargeable CORE rechargeable battery

Lighting performance as defined by the ANSI/PLATO FL 1 protocol					
Lighting Color	Lighting Levels	Brightness	Distance	Burn Time	Reserve Lighting
White	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	100 h	-
	STANDARD	100 lm	60 m	7 h	2 h
	MAX POWER	600 lm	115 m		
Red/Green/Blue	Continuous	4 lm	5 m	50 h	-
	Strobe	Visible at 700 m for 300 h			

Specifications by reference

Reference(s)	E070BA00	E070BA01
		
Color(s)	Black	Camo
Made in	MY	MY
Guarantee	5 years	5 years
Inner Pack Count	1	1
Quantity Per Box	46	46
EAN	3342540840195	3342540840058

Spare part(s) Spare Headband for ARIA

Accessory(ies)
 CORE
 SHELL L
 HELMET ADAPT
 CROCHLAMP S
 CROCHLAMP L
 BIKE ADAPT 2
 NOCTILIGHT
 UNIADAPT